

E

D

C

B

A

1:MM
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6



5

4

3

2

1



24	25.5	14.4	17.3	52559-2492	24
		12.9	15.8	52559-2192	21
		12.4	15.3	52559-2092	20
		10.9	13.8	52559-1792	17
		10.4	13.3	52559-1692	16
		9.9	12.8	52559-1592	15
		9.4	12.3	52559-1492	14
		8.4	11.3	52559-1292	12
		7.4	10.3	52559-1092	10
		6.9	9.8	52559-0992	9
		5.4	8.3	52559-0692	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

G	変 REVIS	更 JC60667	S.M.	'96/3/19	材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
F	変 REVIS	更 JC60029	T.A.	'95/7/14	仕上げ FINISH	—
E	変 REVIS	更 J50341	M.H.	'95/5/25	適用電線範囲 WIRE RANGE	—
D	変 REVIS	更 J40781	S.H.	'94/9/26	被覆外径 INS. RANGE	—
C	変 REVIS	更 J40605	T.A.	'94/7/26	DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
B	変 REVIS	更 J40568	S.H.	'94/7/15	APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺 SCALE
A	変 REVIS	更 J40267	T.N.	'94/4/1	DATE	—
O	新 PROPOSE	規 J31169	S.H.	'93/11/12	日付	—
角 ANGLE		度 °	3°		DR.	
30以上 OVER			+0.3		CHK.	
10以上 30未満 OVER			+0.25			
10未満 UNDER			+0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES						
J	変 REVIS	更 JC2001-0478	T.N.	'00/12/20	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD
H	変 REVIS	更 JC2000-0714	T.N.	'00/4/28		

モレックス MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 2 OF 4)	REV
SD-52559-***92	J

8

7

6

5

4

3

2

1

E

D


C

B

A

:MM

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	18.4	21.3	52559-3292	32
		17.4	20.3	52559-3092	30
		16.4	19.3	52559-2892	28
		15.9	18.8	52559-2792	27
		15.4	18.3	52559-2692	26
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

G	変 REVIS	更 (JC60667)	S.M.	Y.M.	'96/3/19
F	変 REVIS	更 (JC60029)	T.A.	H.A.	'95/7/14
E	変 REVIS	更 (J50341)	M.N.	H.A.	'95/5/25
D	変 REVIS	更 (J40781)	S.S.	H.A.	'94/9/26
C	変 REVIS	更 (J40605)	T.A.	H.A.	'94/7/26
B	変 REVIS	更 (J40568)	S.S.	H.A.	'94/7/15
A	変 REVIS	更 (J40267)	T.N.	Y.M.	'94/4/1
O	新 規 作 成	新 規 作 成 (J31169)	S.S.	H.A.	'93/11/12
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK	日付 DATE	

角度 ANGLE	3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

J	変 REVIS	更 (JC2001-0478)	T.S.	Y.M.	'00/12/20
H	変 REVIS	更 (JC2000-0714)	T.S.	Y.M.	'00/4/28

SHEET 1 OF 4 参照 REFER TO SHEET 1 OF 4	
材料 MATERIAL	
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 3 OF 4) REV SD-52559-***92	J

E



D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



J	変	更	UC2001-0478	1/2/20
H	変	更	UC2000-0714	1/4/28

角度	ANGLE	公差
30°以上	OVER	± 0.5
10°以上 30°未満	OVER	± 0.25
10°未満	UNDER	± 0.2

一般公差
GENERAL TOLERANCES

G	変	更	UC60667	5/1/19
F	変	更	UC60029	1/1/14
E	変	更	(J5034)	5/5/25
D	変	更	(J4078)	9/9/26
C	変	更	(J40605)	1/1/15
B	変	更	(J40568)	9/7/15
A	変	更	(J40267)	4/1/1
O	新	規	作成 (J31169)	1/1/12

記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE

44	45.5	22.4	25.3	52559-4092	40
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 4 参照 REFER TO SHEET 1 OF 4
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '93/11/12 M.SHIMIZU	CHK'D BY '00/12/20 S.KUNISHI
APP'D BY '00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称 0.5 FPC Conn Assy ZIF SMT ST Embstp Pkg
DWG. NO. (SHEET 4 OF 4) REV SD-52559-***92 J

DWG. NO.
SD-52559-044

F

D


V

C


B

DO NOT SCALE DRAWING


8 7 6 5 4 3 2 1




下面図
BOTTOM VIEW



適用 FFC 推奨寸法
APPLICABLE FFC
RECOMMENDED DIMENSION.
(仕上がり厚さ: 0.3±0.05)
(THICKNESS: 0.3±0.05)



適用 FPC 推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.
(仕上がり厚さ: 0.3±0.05)
(THICKNESS: 0.3±0.05)



25.7	24.9	20.65	19.5	52559-4017	40
25.2	24.4	20.15	19.0	-3917	39
24.7	23.9	19.65	18.5	-3817	38
24.2	23.4	19.15	18.0	-3717	37
23.7	22.9	18.65	17.5	-3617	36
23.2	22.4	18.15	17.0	-3517	35
22.7	21.9	17.65	16.5	-3417	34
22.2	21.4	17.15	16.0	-3317	33
21.7	20.9	16.65	15.5	-3217	32
21.2	20.4	16.15	15.0	-3117	31
20.7	19.9	15.65	14.5	-3017	30
20.2	19.4	15.15	14.0	-2917	29
19.7	18.9	14.65	13.5	-2817	28
19.2	18.4	14.15	13.0	-2717	27
18.7	17.9	13.65	12.5	-2617	26
18.2	17.4	13.15	12.0	-2517	25
17.7	16.9	12.65	11.5	-2417	24
17.2	16.4	12.15	11.0	-2317	23
16.7	15.9	11.65	10.5	-2217	22
16.2	15.4	11.15	10.0	-2117	21
15.7	14.9	10.65	9.5	-2017	20
15.2	14.4	10.15	9.0	-1917	19
14.7	13.9	9.65	8.5	-1817	18
14.2	13.4	9.15	8.0	-1717	17
13.7	12.9	8.65	7.5	-1617	16
13.2	12.4	8.15	7.0	-1517	15
12.7	11.9	7.65	6.5	-1417	14
12.2	11.4	7.15	6.0	-1317	13
11.7	10.9	6.65	5.5	-1217	12
11.2	10.4	6.15	5.0	-1117	11
10.7	9.9	5.65	4.5	-1017	10
10.2	9.4	5.15	4.0	-0917	9
9.7	8.9	4.65	3.5	-0817	8
9.2	8.4	4.15	3.0	-0717	7
8.7	7.9	3.65	2.5	52559-0617	6
D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数

1280NO. DRWN: CH'K: APPR:	1269NO. DRWN: CH'K: APPR:	1268NO. DRWN: CH'K: APPR:	1267NO. DRWN: CH'K: APPR:	REDRAWN 1266NO. J2003-2624 DRWN: K.TOJO CH'K: H. Sato APPR: H. Sato	DESCRIPTION	MATERIAL 材料	注記参照 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE —	DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH	 1st ANGLE PROJECTION	☐ mm INCH ☐ mm INCH ☒ mm ONLY	SIZE REV B 1	
						10 UNDER 未満		±0.2	DRAWN BY & DATE K.TOJO '03/04/17		TITLE: 0.5 FPC Conn. Assy ZIF.				
						10 OVER 30 UNDER 以上 未満		±0.25	CHECKED BY & DATE H. Sato '03/04/17						
						30 OVER 以上		±0.3	APPROVED BY & DATE H. Sato '03/04/17		MOLEX INCORPORATED				
						WIRE RANGE 適用電線範囲	—	ANGLE 角度	±3°	CAD FILENAME SD-52559-044.S02	MATERIAL NO. 52559-**17	DRAWING NO. SD-52559-044	SHEET NO. 2 OF 2		
						REV	INS. RANGE 被覆外径	—	1280S DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.					SIZE B	